


















表23 评价要点

级别	标准图谱	
A+		
评价要点	干涉色与背景紫红色相同，无条纹，无张应力	
A		
评价要点	干涉色与背景紫红色基本相同，但是玻璃断面中心有淡蓝色干涉色，无条纹，外表无张应力	
B+		
评价要点	干涉色为紫红色，玻璃断面中心有平行淡蓝色干涉条纹少许，外表无张应力。	干涉色为紫红色，玻璃断面中心张应力干涉条纹一根，但中心较重淡蓝色干涉色，外表无张应力。
B		
评价要点	干涉色：外表橙红，中心较宽蓝色，玻璃断面中心有明显多条短干涉条纹，外表无张应力。	
B-		
评价要点	干涉色：外表橙红，中心较宽蓝色；干涉条纹：中心有明显多条长干涉蓝色条纹，外表无张应力。	干涉色：外表紫蓝，中心淡橙黄色；干涉条纹：中心有明显多条连续淡蓝色干涉条纹，外表无张应力。
C+		
评价要点	干涉色：外表橙红，中心较窄浅蓝色；干涉条纹：中心有明显多条连续长蓝绿色条纹，外表无张应力。	干涉色：外表橙红，中心淡淡的浅蓝色；干涉条纹：中心偏外有明显连续长促蓝绿色条纹，外表无张应力。
C		

评价要点	干涉色：外表橙红，中心较宽蓝色；干涉条纹：中心有明显多条连续长和短蓝色条纹，外表无张应力。	
C-		
评价要点	干涉色：外表橙红，中心较宽蓝绿色；干涉条纹：中心有明显较宽多条连续平行长条纹，外表无张应力。	
D+		
评价要点	干涉色：外表较窄明显蓝绿色，中心较淡蓝色；干涉条纹：基本没有平行细小条纹，外表有张应力。	
D		
评价要点	干涉色：外表橙红色，中心浅蓝色；干涉条纹：有V形条纹，条纹亮线较多，外有张应力。	
D-		
评价要点	干涉色：外表蓝绿色，中心橙黄色；干涉条纹：外表连续粗蓝绿色条纹，内有明显V形亮线条纹，外有张应力	
E		
评价要点	干涉色：外表灰蓝色和金黄色；干涉条纹：有“外层”或“套色”效应，有明显V尖锐兰绿色重条纹，外有张应力。	
		
	干涉色：外为金黄，中心蓝绿色；干涉条纹：中心有严重兰-绿色重条纹，占到断面宽度70%。	